

Monic...

Vas 7 S 66

Monicle



2458MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s056-060

2458Mtp2

~~II 16 S5~~
Clos 2 Rg 5 s 56-60
Monicle noir

FH

Monicle noir
Cl 2 R 5 s 56-60




















Désignation : Monicle

Clos Planche 7 Côté S N° 64

Vigueur : 3

Charge : Pr0

Date de mâturité: 24-9-56 +5

1 = 2
2 = 3
3 = 5
4 = 0
5 = 3

3e époque

Désignation : Monicle

Clos Planche 7 Côté S N° 64

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 2.9.57 Pr. 0 +3

S 1 - 1
2 - 1
3 - 4
4 - 3
5 - 3

2e époque

Désignation : Monicle -

Clos Planche 7 Côté S N° 64

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr=0

Charge : +3

s. 1 0
2 0
3 0
4 1
5 0

Monicle

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 S 64 .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31		
1	6	0	0	0	0	2	2		
2	4	0	0	0	0	~~3~~ 2	2		
3	6	0	0	0	2	4	4		
4	6	0	0	0	0	0	0		
5	6	0	0	0	1	3	3		

13 28/5   III   31-3-56   D/ juste 13 L

Monicle

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7S64. . . . .

	Nombre total	DATES 13 3	15-3	18-3					
1	~~8~~ 7	2	3	4	x				
2	8	4	~~3~~ 4	7	x				
3	~~10~~ 8	0	1	3					
4	8	0	0	4	x				
5	8	1	1	6	x				

12 39/3   IIIe   D le 19-3-57

Monicle -

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 7 S 64 ....

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4						
1	7.	2.	5. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	6.	1.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	9.	2.	5. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8.	0.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	8.	0.	3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 1-4-58

IIIe

Monicle

Année 1959

N° .... Planche ......7 S 64........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3	24.3					
1	14.	2.	2.	7.	. .	. .	. .	. .	. .
2	6.	2.	3.	4.	. .	. .	. .	. .	. .
3	12.	1.	2.	7.	. .	. .	. .	. .	. .
4	10.	0.	0.	2.	. .	. .	. .	. .	. .
5	6.	0.	1.	4.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 24-3.59 -

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Monicle n EMPLACEMENT 2R5156-60

2458.02

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			1	1	1.6	4.6 +7	7.6				
2	6			2								
3	4			0								
4	6			0								
5	6			1								
	26			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig Vigueur : 5

Désignation : Monicle

VASSAL Planche 7 Côté S N° 64 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière 8 - autres (9). révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5-54

Désignation : Monicle

VASSAL Planche 7 Côté 5 N° 64 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière ~~8~~ - autres (9) révolutées

Dduveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

Très Peu

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

16.5.56

P Marcout

N° ordre

Désignation : Monicle

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 64 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : Meniele

VASSAL Planche 7 côté S N° 64 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

presque entrent (36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extremité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Moniele

VASSAL planche 7 côté 5 N° 64 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
29.8.56

J. Truet 11 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Mouicle

VASSAL planche 7 côté 5 N°64 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande ~~(3)~~ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret - 3 AOUT 1955

11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Mouicle

VASSAL planche 7 côté 5 N° 64 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret 25 AOUT 1955

Dénomination ....

Planche .....7..... côté .....S.... Rang ..64...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10....... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7.1.56

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . ~~Aouicle~~ . Monicle . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7.5.64 . Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - (2) - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ... Marich ....

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.564 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - (8)